

FICHA TÉCNICA
MANROC BIOPLUS
Bioestimulante

MANROC BIOPLUS es un producto desarrollado para su empleo vía foliar y radicular. Su especial formulación le permite ser absorbido rápidamente por las hojas de las plantas, estimulando la división celular, incrementando el crecimiento horizontal reduciendo la dominancia apical.

El aporte de **MANROC BIOPLUS** está indicado en momentos de máximo desarrollo vegetativo de los cultivos y sus frutos, favoreciendo la homogeneidad de la calibración y engrosamiento de la fruta.

MANROC BIOPLUS es además un bioestimulante idóneo para ser aplicado en la recuperación de situaciones críticas de los cultivos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Aminoácidos libres	10.26% p/p
Nitrógeno total (n)	9.0% p/p
Giberelinas	58 PPM
Auxinas	72 ppm
Citoquininas	380 ppm

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Oscuro

Olor: Característico

pH en solución: 3.0-4.0

Densidad aparente 1.14 g/cc

Solubilidad en agua: Soluble

COMPATIBLES:

MANROC BIOPLUS es compatible con la mayoría de los insumos fitosanitarios y fertilizantes. No mezclar con productos que contengan azufre.

CULTIVOS	Aplicación foliar	Frecuencia de aplicación
Cítricos y frutales:	1 L/ha	21 días
Hortícolas, Papa, Frutilla:	0.6 L/ha	
Flores y ornamentales:	1 L/ha	
Banano:	0.6 L/ha	

CULTIVOS	Fertirrigación	Frecuencia de aplicación
Cítricos y frutales:	4 L/ha	21 días
Hortícolas:	3 L/ha	
Flores y ornamentales:	3 L/ha	
Banano:	2 L/ha	

ADVERTENCIA:

El fabricante garantiza la composición y el contenido. Las recomendaciones e información son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos de campo. Por lo que su utilización y eficacia están totalmente contratadas.

En su uso pueden influir numerosos factores (preparación de mezclas, climatología, aplicación, etc.) que escapan a nuestro control, por lo que se aconseja aplicar bajo asesoramiento agronómico.

INSTRUCCIONES DE USO:

Diluir el producto en las $\frac{3}{4}$ partes del volumen de agua a utilizar mezclar bien y completar la cantidad de agua luego agitar hasta homogenizar la mezcla.

MÉTODOS DE APLICACIÓN:

Aplicación Terrestre: aplicación foliar con bomba de mochila: en 200 lts de agua. Con bomba de motor: en 80 lts de agua. Y en drench al suelo: en 200 lts de agua.

Aplicación Aerea: en el caso de banano y plátano en emulsión mezclar 1 a 2 galones de aceite + 4 galones de agua + emulsificante.

FITOTOXICIDAD:

No causa fitotoxicidad en el cultivo y a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

El producto es compatible con la mayoría de agroquímicos y fertilizantes utilizados en la agricultura, sin embargo se recomienda afectar una prueba previa antes de efectuar la mezcla.

PRECAUCIONES:

Durante la preparación y utilización del producto **NO COMER, BEBER O FUMAR.**

Evitar: La inhalación e ingestión de la sustancia nebulizada, así como el contacto del producto con la boca, piel y ojos.

Usar: Traje protector adecuado, guantes, mascarilla, gafas y botas. En caso de contaminación lavarse las manos y las partes expuestas de la piel. En caso de ingestión no induzca el vómito, si la persona está inconsciente, no introduzca nada por la boca y mantenerlo acostado de lado. Llame a un médico.

INFORMACION:

- No aplicar en horas de calor.
- No aplicar si se espera la lluvia.
- Si la lluvia ocurre vuelva a aplicar después de que termine de llover.

PRESENTACIONES: 1L; 4L; 10L; 20L

FABRICANTE:

AGROMANROC IMPORTADORA CIA. LTDA.
Dirección: Sitio Motuche – Vía Panamericana Sur
El Oro – Ecuador
Correo: agromanroc@hotmail.com



REGISTRO NACIONAL N°: F-2023-1468