

FICHA TÉCNICA
MANROC BIOPLUS
Bioestimulante

MANROC BIOPLUS es un producto desarrollado para su empleo vía radicular y foliar. Su especial formulación le permite ser absorbido rápidamente por las raíces como por las hojas de las plantas, estimulando la división celular, incrementando el crecimiento horizontal reduciendo la dominancia apical.

El aporte de **MANROC BIOPLUS** está indicado en momentos de máximo desarrollo vegetativo de los cultivos y sus frutos, favoreciendo la homogeneidad de la calibración y engrosamiento de la fruta.

MANROC BIOPLUS es además un bioestimulante idóneo para ser aplicado en la recuperación de situaciones críticas de los cultivos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Aminoácidos libres	10.26% p/p
Nitrógeno Total (N)	9.0% p/p

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Oscuro

Olor: Característico

pH en solución: 3.0-4.0

Densidad aparente 1.14 g/cc

Solubilidad en agua: Soluble

COMPATIBLES:

MANROC BIOPLUS es compatible con la mayoría de los insumos fitosanitarios y fertilizantes. No mezclar con productos que contengan azufre.

CULTIVOS	Aplicación foliar	Frecuencia de aplicación
Cítricos y frutales:	1 L/ha	21 días
Hortícolas, Papa, Frutilla:	0.6 L/ha	
Flores y ornamentales:	1 L/ha	
Banano:	0.6 L/ha	

CULTIVOS	Fertirrigación	Frecuencia de aplicación
Cítricos y frutales:	4 L/ha	21 días
Hortícolas:	3 L/ha	
Flores y ornamentales:	3 L/ha	
Banano:	2 L/ha	

ADVERTENCIA:

El fabricante garantiza la composición y el contenido. Las recomendaciones e información son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos de campo. Por lo que su utilización y eficacia están totalmente contratadas.

En su uso pueden influir numerosos factores (preparación de mezclas, climatología, aplicación, etc.) que escapan a nuestro control, por lo que se aconseja aplicar bajo asesoramiento agronómico.

INSTRUCCIONES DE USO:

Diluir el producto en las $\frac{3}{4}$ partes del volumen de agua a utilizar mezclar bien y completar la cantidad de agua luego agitar hasta homogenizar la mezcla.

MÉTODOS DE APLICACIÓN:

Aplicación Terrestre: aplicación foliar con bomba de mochila: en 200 lts de agua. Con bomba de motor: en 80 lts de agua. Y en drench al suelo: en 200 lts de agua.

Aplicación Aérea: en el caso de banano y plátano en emulsión mezclar 1 a 2 galones de aceite + 4 galones de agua + emulsificante.

FITOTOXICIDAD:

No causa fitotoxicidad en el cultivo y a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

El producto es compatible con la mayoría de agroquímicos y fertilizantes utilizados en la agricultura, sin embargo se recomienda afectar una prueba previa antes de efectuar la mezcla.

PRECAUCIONES:

Durante la preparación y utilización del producto **NO COMER, BEBER O FUMAR.**

Evitar: La inhalación e ingestión de la sustancia nebulizada, así como el contacto del producto con la boca, piel y ojos.

Usar: Traje protector adecuado, guantes, mascarilla, gafas y botas. En caso de contaminación lavarse las manos y las partes expuestas de la piel. En caso de ingestión no induzca el vómito, si la persona está inconsciente, no introduzca nada por la boca y mantenerlo acostado de lado. Llame a un médico.

INFORMACION:

- No aplicar en horas de calor.
- No aplicar si se espera la lluvia.
- Si la lluvia ocurre vuelva a aplicar después de que termine de llover.

PRESENTACIONES: 1L; 4L; 10L; 20L

FABRICANTE:

AGROMANROC IMPORTADORA CIA. LTDA.
Dirección: Sitio Motuche – Vía Panamericana Sur
El Oro – Ecuador
Correo: agromanroc@hotmail.com



REGISTRO NACIONAL N°: F-2023-1468